



UNI EN 14351-1

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

Il firmatario sottoscritto rappresentante il produttore  
**SILVELOX S.p.A. I-38050 Castelnuovo (Trento) - Viale Venezia, 37 (sede legale e produttiva)**  
**Tel. +39 0461 755 755 - Fax +39 0461 752 466**

dichiara che il prodotto porta d'ingresso modello MAXIMA è costruito in conformità ai seguenti certificati emessi da Istituto Giordano di Bellaria (RN) e CERT di Treviso:

Requisiti	Certificato	Prestazione	Riferimenti normativi
Resistenza all'effrazione	186195 + 210313	cl. 4	UNI-EN 1627/28/29/30
Abbattimento acustico	204268 con soglia standard	40 dB	ISO 140/3-95 ISO 717/1-96
	188685 con soglia doppia	45 dB	
	188686 con paraaria	39 dB	
Permeabilità aria	201371 con soglia standard	cl.2	UNI-EN 11026
	185774 con soglia doppia	cl.4	
Tenuta all'acqua	204888 con soglia standard	cl. 3A	UNI-EN 1027-2001
	185774 con soglia doppia	cl.E900	
Resistenza al vento	185774	cl.5	UNI-EN 12211
Trasmittanza termica U = W/m <sup>2</sup> K	568/08 (1 batt. Std + kit termico)	1,35	UNI-EN 10077/2
	992/08 (2 batt. Std + kit termico)	1,41	
	825/08 (1 batt. Vetrato)	1,96	
	994/08 (2 batt.+ vetrate aggiuntive)	1,85	
	616/08 (1 batt. Casaclima)	0,6	

**Descrizione del prodotto:** Porta d'ingresso modello **MAXIMA**  
**Laboratorio notificato:** n° 0407 Istituto Giordano, via Rossini 2, 47841 Bellaria (RM)  
N° 1600 CERT, piazza Borsa 3/B, 31100 Treviso (TV)

Ogni modifica apportata senza autorizzazione da parte del notaio o del firmatario decadrà questa dichiarazione di conformità.

**FAC-SIMILE**

Legale Rappresentante  
Taddei Alberto

Firma:

**SILVELOX**  
le porte per eccellenza

Silvelox S.p.A. - I 38050 CASTELNUOVO (TN) - Viale Venezia, 37  
Tel. 0461 755 755 - Fax 0461 752 466 - [www.silvelox.it](http://www.silvelox.it) - [silvelox@silvelox.it](mailto:silvelox@silvelox.it)