



(UNI EN 14351-1)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il firmatario sottoscritto rappresentante il produttore
SILVELOX S.p.A. I-38050 Castelnuovo (Trento) - Viale Venezia, 37 (sede legale e produttiva)
Tel. +39 0461 755 755 - Fax +39 0461 752 466

dichiara che il prodotto porta d'ingresso modello PERSEO è costruito in conformità ai seguenti certificati emessi da Istituto Giordano di Bellaria (RN) e CERT di Treviso:

Requisiti	Certificato	Prestazione	Riferimenti normativi
Resistenza all'effrazione	204009, 201506, 207063, 207055	cl. 3	UNI-EN 1627/28/29/30
Abbattimento acustico	204268 (1 batt.)	40 dB	ISO 140/3-95 ISO 717/1-96
	206861 (2 batt.)	29 dB	
	204267 (1 batt.+ kit abb. acustico)	43 dB	
Permeabilità aria	201371 (1 batt. con soglia)	cl.2	UNI-EN 11026
	201372 (1 batt. con paraaria)	cl.2	
	204888 (2 batt. con soglia)	cl.3	
	204889 (2 batt. con paraaria)	cl.3	
Tenuta all'acqua	201371 (1 batt. con soglia)	cl.2	UNI-EN 1027-2001
	201372 (1 batt. con paraaria)	cl.0	
	204888 (2 batt. con soglia)	cl.3A	
	204889 (2 batt. con paraaria)	cl.0	
Resistenza al vento	201371 (1 batt. con soglia)	cl.3	UNI-EN 12211
	201372 (1 batt. con paraaria)	cl.3	
	204888 (2 batt. con soglia)	cl.3	
	204889 (2 batt. con paraaria)	cl.4	
Trasmittanza termica U = W/m²K	823/08 (1 batt. Std) + estensione	1,69	UNI-EN 10077/2
	993/08 (2 batt. Std + kit) + estensione	1,43	
	824/08 (1 batt. Vetrato) + estensione	1,89	
	973/08 (2 batt.+ vetrate aggiuntive) + estensione	1,84	
	617/08 (1 batt. Casaclima) + estensione	0,6	

Descrizione del prodotto: Porta d'ingresso modello **PERSEO**
Laboratorio notificato: n° 0407 Istituto Giordano, via Rossini 2, 47841 Bellaria (RM)
N° 1600 CERT, piazza Borsa 3/B, 31100 Treviso (TV)

FAC-SIMILE

Ogni modifica apportata senza autorizzazione della Casa Costruttrice fa decadere questa dichiarazione di conformità.

Legale Rappresentante
Taddei Alberto

Firma:

SILVELOX
le porte per eccellenza

Silvelox S.p.A. - I 38050 CASTELNUOVO (TN) - Viale Venezia, 37
Tel. 0461 755 755 - Fax 0461 752 466 - www.silvelox.it - silvelox@silvelox.it