

SILVELOX
le porte per eccellenza

Porte d'ingresso
DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'



UNI EN 14351-1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il firmatario sottoscritto rappresentante il produttore
SILVELOX S.p.A. I-38050 Castelnuovo (Trento) - Viale Venezia, 37 (sede legale e produttiva)
Tel. +39 0461 755 755 - Fax +39 0461 752 466

dichiara che il prodotto porta d'ingresso modello MAXIMA è costruito in conformità ai seguenti certificati emessi da Istituto Giordano di Bellaria (RN) e CERT di Treviso:

Requisiti	Certificato	Prestazione	Riferimenti normativi
Resistenza all'effrazione	186195 + 210313	cl. 4	UNI-EN 1627/28/29/30
Abbattimento acustico	204268 con soglia standard	40 dB	ISO 140/3-95 ISO 717/1-96
	188685 con soglia doppia	45 dB	
	188686 con paraaria	39 dB	
Permeabilità aria	201371 con soglia standard	cl.2	UNI-EN 11026
	185774 con soglia doppia	cl.4	
Tenuta all'acqua	204888 con soglia standard	cl. 3A	UNI-EN 1027-2001
	185774 con soglia doppia	cl.E900	
Resistenza al vento	185774	cl.5	UNI-EN 12211
Trasmittanza termica U = W/m ² K	568/08 (1 batt. Std + kit termico)	1,35	UNI-EN 10077/2
	992/08 (2 batt. Std + kit termico)	1,41	
	825/08 (1 batt. Vetrato)	1,96	
	994/08 (2 batt.+ vetrate aggiuntive)	1,85	
	616/08 (1 batt. Casaclima)	0,6	

Descrizione del prodotto: Porta d'ingresso modello **MAXIMA**
Laboratorio notificato: n° 0407 Istituto Giordano, via Rossini 2, 47841 Bellaria (RM)
N° 1600 CERT, piazza Borsa 3/B, 31100 Treviso (TV)

Ogni modifica apportata senza autorizzazione da parte del Certificatore comporta la decadenza di questa dichiarazione di conformità.

FAC-SIMILE

Legale Rappresentante
Taddei Alberto

Firma:

SILVELOX
le porte per eccellenza

Silvelox S.p.A. - I 38050 CASTELNUOVO (TN) - Viale Venezia, 37
Tel. 0461 755 755 - Fax 0461 752 466 - www.silvelox.it - silvelox@silvelox.it



UNI EN 14351-1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il firmatario sottoscritto rappresentante il produttore
SILVELOX S.p.A. I-38050 Castelnuovo (Trento) - Viale Venezia, 37 (sede legale e produttiva)
Tel. +39 0461 755 755 - Fax +39 0461 752 466

dichiara che il prodotto porta d'ingresso modello PERFECTA è costruito in conformità ai seguenti certificati emessi da Istituto Giordano di Bellaria (RN) e CERT di Treviso:

Requisiti	Certificato	Prestazione	Riferimenti normativi
Resistenza all'effrazione	186195 + 210313	cl. 4	UNI-EN 1627/28/29/30
Abbattimento acustico	204268 con soglia standard	40 dB	ISO 140/3-95 ISO 717/1-96
	188685 con soglia doppia	45 dB	
	188686 con paraaria	39 dB	
Permeabilità aria	201371 con soglia standard	cl.2	UNI-EN 11026
	185774 con soglia doppia	cl.4	
Tenuta all'acqua	204888 con soglia standard	cl. 3A	UNI-EN 1027-2001
	185774 con soglia doppia	cl.E900	
Resistenza al vento	185774	cl.5	UNI-EN 12211
Trasmittanza termica U = W/m ² K	568/08 (1 batt. Std + kit termico)	1,35	UNI-EN 10077/2
	992/08 (2 batt. Std + kit termico)	1,41	
	825/08 (1 batt. Vetrato)	1,96	
	994/08 (2 batt.+ vetrate aggiuntive)	1,85	
	616/08 (1 batt. Casaclima)	0,6	

Descrizione del prodotto: Porta d'ingresso modello **PERFECTA**
Laboratorio notificato: n° 0407 Istituto Giordano, via Rossini 2, 47841 Bellaria (RM)
N° 1600 CERT, piazza Borsa 3/B, 31100 Treviso (TV)

Ogni modifica apportata senza autorizzazione da parte della Casa Costruttrice fa decadere questa dichiarazione di conformità.

Legale Rappresentante
Taddei Alberto

FAC-SIMILE

Firma:

SILVELOX
le porte per eccellenza

Silvelox S.p.A. - I 38050 CASTELNUOVO (TN) - Viale Venezia, 37
Tel. 0461 755 755 - Fax 0461 752 466 - www.silvelox.it - silvelox@silvelox.it

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il firmatario sottoscritto rappresentante il produttore
SILVELOX S.p.A. I-38050 Castelnuovo (Trento) - Viale Venezia, 37 (sede legale e produttiva)
Tel. +39 0461 755 755 - Fax +39 0461 752 466

dichiara che il prodotto porta d'ingresso modello PERSEO è costruito in conformità ai seguenti certificati emessi da Istituto
 Giordano di Bellaria (RN) e CERT di Treviso:

Requisiti	Certificato	Prestazione	Riferimenti normativi
Resistenza all'effrazione	204009, 201506, 207063, 207055	cl. 3	UNI-EN 1627/28/29/30
Abbattimento acustico	204268 (1 batt.)	40 dB	ISO 140/3-95 ISO 717/1-96
	206861 (2 batt.)	29 dB	
	204267 (1 batt.+ kit abb. acustico)	43 dB	
Permeabilità aria	201371 (1 batt. con soglia)	cl.2	UNI-EN 11026
	201372 (1 batt. con paraaria)	cl.2	
	204888 (2 batt. con soglia)	cl.3	
	204889 (2 batt. con paraaria)	cl.3	
Tenuta all'acqua	201371 (1 batt. con soglia)	cl.2	UNI-EN 1027-2001
	201372 (1 batt. con paraaria)	cl.0	
	204888 (2 batt. con soglia)	cl.3A	
	204889 (2 batt. con paraaria)	cl.4	
Resistenza al vento	201371 (1 batt. con soglia)	cl.3	UNI-EN 12211
	201372 (1 batt. con paraaria)	cl.3	
	204888 (2 batt. con soglia)	cl.3	
	204889 (2 batt. con paraaria)	cl.4	
Trasmittanza termica U = W/m2K	823/08 (1 batt. Std) + estensione	1,69	UNI-EN 10077/2
	993/08 (2 batt. Std) + estensione	1,44	
	824/08 (1 batt. Vetrato) + estensione	1,89	
	973/08 (2 batt.+ vetrate aggiuntive) + estensione	1,84	
	617/08 (1 batt. Casaclima) + estensione	0,6	

Descrizione del prodotto: Porta d'ingresso modello **PERSEO**

Ogni modifica apportata senza autorizzazione da parte della Casa Costruttrice fa decadere questa dichiarazione di conformità.

Cognome e nome: Taddei Alberto
 Posizione: Legale Rappresentante

FAC-SIMILE

Firma:

Castelnuovo,

SILVELOX
 le porte per eccellenza

Silvelox S.p.A. - I 38050 CASTELNUOVO (TN) - Viale Venezia, 37
 Tel. 0461 755 755 - Fax 0461 752 466 - www.silvelox.it - silvelox@silvelox.it



UNI EN 14351-1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il firmatario sottoscritto rappresentante il produttore
SILVELOX S.p.A. I-38050 Castelnuovo (Trento) - Viale Venezia, 37 (sede legale e produttiva)
Tel. +39 0461 755 755 - Fax +39 0461 752 466

dichiara che i prodotti porta d'ingresso modello OPTIMA sono costruiti in conformità ai seguenti certificati emessi da Istituto Giordano di Bellaria (RN) e CERT di Treviso:

Requisiti	Certificato	Prestazione	Riferimenti normativi
Resistenza all'effrazione	204009, 201506, 207063, 207055	cl. 3	UNI-EN 1627/28/29/30
Abbattimento acustico	204268 (1 batt.)	40 dB	ISO 140/3-95 ISO 717/1-96
	206861 (2 batt.)	29 dB	
	204267 (1 batt.+ kit abb. acustico)	43 dB	
Permeabilità aria	201371 (1 batt. con soglia)	cl.2	UNI-EN 11026
	201372 (1 batt. con paraaria)	cl.2	
	204888 (2 batt. con soglia)	cl.3	
	204889 (2 batt. con paraaria)	cl.3	
Tenuta all'acqua	201371 (1 batt. con soglia)	cl.2	UNI-EN 1027-2001
	201372 (1 batt. con paraaria)	cl.0	
	204888 (2 batt. con soglia)	cl.3A	
	204889 (2 batt. con paraaria)	cl.0	
Resistenza al vento	201371 (1 batt. con soglia)	cl.3	UNI-EN 12211
	201372 (1 batt. con paraaria)	cl.3	
	204888 (2 batt. con soglia)	cl.3	
	204889 (2 batt. con paraaria)	cl.4	
Trasmittanza termica U = W/m²K	823/08 (1 batt. Std)	1,68	UNI-EN 10077/2
	454/08 (1 batt. Std + kit termico)	1,19	
	993/08 (2 batt. Std + kit termico)	1,43	
	824/08 (1 batt. Vetrato)	1,88	
	973/08 (2 batt.+ vetrate aggiuntive)	1,83	
	617/08 (1 batt. Casaclima)	0,6	

Descrizione del prodotto: Porte d'ingresso modelli **OPTIMA**
Laboratorio notificato: n° 0407 Istituto Giordano, via Rossini 2, 47841 Bellaria (RM)
 N° 1600 CERT, piazza Borsa 3/B, 31100 Treviso (TV)

FAC-SIMILE

Ogni modifica apportata senza autorizzazione esplicita della Casa produttrice fa decadere questa dichiarazione di conformità.

Legale Rappresentante

Taddei Alberto

Firma

SILVELOX
le porte per eccellenza

Silvelox S.p.A. - I 38050 CASTELNUOVO (TN) - Viale Venezia, 37
 Tel. 0461 755 755 - Fax 0461 752 466 - www.silvelox.it - silvelox@silvelox.it



UNI EN 14351-1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il firmatario sottoscritto rappresentante il produttore
SILVELOX S.p.A. I-38050 Castelnuovo (Trento) - Viale Venezia, 37 (sede legale e produttiva)
Tel. +39 0461 755 755 - Fax +39 0461 752 466

dichiara che i prodotti porta d'ingresso modello PRATIKA sono costruiti in conformità ai seguenti certificati emessi da Istituto Giordano di Bellaria (RN) e CERT di Treviso:

Requisiti	Certificato	Prestazione	Riferimenti normativi
Resistenza all'effrazione	204009, 201506, 207063, 207055	cl. 3	UNI-EN 1627/28/29/30
Abbattimento acustico	204268 (1 batt.)	40 dB	ISO 140/3-95 ISO 717/1-96
	206861 (2 batt.)	29 dB	
	204267 (1 batt.+ kit abb. acustico)	43 dB	
Permeabilità aria	201371 (1 batt. con soglia)	cl.2	UNI-EN 11026
	201372 (1 batt. con paraaria)	cl.2	
	204888 (2 batt. con soglia)	cl.3	
	204889 (2 batt. con paraaria)	cl.3	
Tenuta all'acqua	201371 (1 batt. con soglia)	cl.2	UNI-EN 1027-2001
	201372 (1 batt. con paraaria)	cl.0	
	204888 (2 batt. con soglia)	cl.3A	
	204889 (2 batt. con paraaria)	cl.0	
Resistenza al vento	201371 (1 batt. con soglia)	cl.3	UNI-EN 12211
	201372 (1 batt. con paraaria)	cl.3	
	204888 (2 batt. con soglia)	cl.3	
	204889 (2 batt. con paraaria)	cl.4	
Trasmittanza termica U = W/m²K	823/08 (1 batt. Std)	1,68	UNI-EN 10077/2
	454/08 (1 batt. Std + kit termico)	1,19	
	993/08 (2 batt. Std + kit termico)	1,43	
	824/08 (1 batt. Vetrato)	1,88	
	973/08 (2 batt.+ vetrate aggiuntive)	1,83	
	617/08 (1 batt. Casaclima)	0,6	

Descrizione del prodotto: Porte d'ingresso modelli **PRATIKA**
Laboratorio notificato: n° 0407 Istituto Giordano, via Rossini 2, 47841 Bellaria (RM)
 N° 1600 CERT, piazza Borsa 3/B, 31100 Treviso (TV)

FAC-SIMILE

Ogni modifica apportata senza autorizzazione del produttore costruttrice fa decadere questa dichiarazione di conformità.

Legale Rappresentante

Taddei Alberto

Firma

SILVELOX
 le porte per eccellenza

Silvelox S.p.A. - I 38050 CASTELNUOVO (TN) - Viale Venezia, 37
 Tel. 0461 755 755 - Fax 0461 752 466 - www.silvelox.it - silvelox@silvelox.it



UNI EN 14351-1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il firmatario sottoscritto rappresentante il produttore
SILVELOX S.p.A. I-38050 Castelnuovo (Trento) - Viale Venezia, 37 (sede legale e produttiva)
Tel. +39 0461 755 755 - Fax +39 0461 752 466

dichiara che i prodotti porta d'ingresso modello MEDEA sono costruiti in conformità ai seguenti certificati emessi da Istituto Giordano di Bellaria (RN) e CERT di Treviso:

Requisiti	Certificato	Prestazione	Riferimenti normativi
Resistenza all'effrazione	204009, 201506, 207063, 207055	cl. 3	UNI-EN 1627/28/29/30
Abbattimento acustico	204268 (1 batt.)	40 dB	ISO 140/3-95 ISO 717/1-96
	206861 (2 batt.)	29 dB	
	204267 (1 batt.+ kit abb. acustico)	43 dB	
Permeabilità aria	201371 (1 batt. con soglia)	cl.2	UNI-EN 11026
	201372 (1 batt. con paraaria)	cl.2	
	204888 (2 batt. con soglia)	cl.3	
	204889 (2 batt. con paraaria)	cl.3	
Tenuta all'acqua	201371 (1 batt. con soglia)	cl.2	UNI-EN 1027-2001
	201372 (1 batt. con paraaria)	cl.0	
	204888 (2 batt. con soglia)	cl.3A	
	204889 (2 batt. con paraaria)	cl.0	
Resistenza al vento	201371 (1 batt. con soglia)	cl.3	UNI-EN 12211
	201372 (1 batt. con paraaria)	cl.3	
	204888 (2 batt. con soglia)	cl.3	
	204889 (2 batt. con paraaria)	cl.4	
Trasmittanza termica U = W/m²K	823/08 (1 batt. Std)	1,68	UNI-EN 10077/2
	454/08 (1 batt. Std + kit termico)	1,19	
	993/08 (2 batt. Std + kit termico)	1,43	
	824/08 (1 batt. Vetrato)	1,88	
	973/08 (2 batt.+ vetrate aggiuntive)	1,83	
	617/08 (1 batt. Casaclima)	0,6	

Descrizione del prodotto: Porte d'ingresso modelli **MEDEA**
Laboratorio notificato: n° 0407 Istituto Giordano, via Rossini 2, 47841 Bellaria (RM)
N° 1600 CERT, piazza Borsa 3/B, 31100 Treviso (TV)

FAC-SIMILE

Ogni modifica apportata senza autorizzazione del Titolare della Casa Costruttrice fa decadere questa dichiarazione di conformità.

Legale Rappresentante

Taddei Alberto

Firma

SILVELOX
le porte per eccellenza

Silvelox S.p.A. - I 38050 CASTELNUOVO (TN) - Viale Venezia, 37
Tel. 0461 755 755 - Fax 0461 752 466 - www.silvelox.it - silvelox@silvelox.it



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

UNI EN 14351-1

Il firmatario sottoscritto rappresentante il produttore
SILVELOX S.p.A. I-38050 Castelnuovo (Trento) - Viale Venezia, 37 (sede legale e produttiva)
Tel. +39 0461 755 755 - Fax +39 0461 752 466

dichiara che il prodotto porta d'ingresso modello VALIDA è costruito in conformità ai seguenti certificati emessi da Istituto Giordano di Bellaria (RN) e CERT di Treviso:

Requisiti	Certificato	Prestazione	Riferimenti normativi
Resistenza all'effrazione	201505	cl. 2	UNI-EN 1627/28/29/30
Abbattimento acustico	204269	32 dB	ISO 140/3-95
	204272 (con guarnizione telaio)	37 dB	ISO 717/1-96
Permeabilità aria	201373 e 201374	cl.2	UNI-EN 11026
Tenuta all'acqua	201374 (con paraaria)	cl.0	UNI-EN 1027-2001
	201373 (con battuta e guarnizione telaio)	cl.2	
Resistenza al vento	201373 e 201374	cl.3	UNI-EN 12211
Trasmittanza termica U = W/m ² K	823/08 (1 batt. Std)	1,68	UNI-EN 10077/2

Descrizione del prodotto: Porte d'ingresso modelli **VALIDA**

Laboratori notificati: n° 0407 Istituto Giordano, via Rossini 2, 47841 Bellaria (RM)
n° 1600 CERT, piazza Borsa 3/B, 31100 Treviso (TV)

Ogni modifica apportata senza autorizzazione da parte della Casa Costruttrice fa decadere questa dichiarazione di conformità.

FAC-SIMILE

Legale Rappresentante
Taddei Alberto

Firma:

SILVELOX
le porte per eccellenza

Silvelox S.p.A. - I 38050 CASTELNUOVO (TN) - Viale Venezia, 37
Tel. 0461 755 755 - Fax 0461 752 466 - www.silvelox.it - silvelox@silvelox.it



UNI EN 14351-1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il firmatario sottoscritto rappresentante il produttore
SILVELOX S.p.A. I-38050 Castelnuovo (Trento) - Viale Venezia, 37 (sede legale e produttiva)
Tel. +39 0461 755 755 - Fax +39 0461 752 466

dichiara che il prodotto porta d'ingresso modello VALIDA è costruito in conformità ai seguenti certificati emessi da Istituto Giordano di Bellaria (RN) e CERT di Treviso:

Requisiti	Certificato	Prestazione	Riferimenti normativi
Resistenza al fuoco	198205/2749 FR (n° omologazione L0212REI060P001)	REI 60	UNI 9723
Resistenza all'effrazione	204920 (e RELAZIONE TECNICA 207063)	cl. 3	UNI-EN 1627/28/29/30
Abbattimento acustico	204271	39 dB	ISO 140/3-95 ISO 717/1-96
Permeabilità aria	201371	cl.2	UNI-EN 11026
Tenuta all'acqua	201371	cl.2	UNI-EN 1027-2001
Resistenza al vento	201371	cl.3	UNI-EN 12211
Trasmittanza termica U = W/m2K	823/08	1,68	UNI-EN 10077/2

Descrizione del prodotto: Porta d'ingresso modello **FLAMMA PLUS**
Laboratorio notificato: n° 0407 Istituto Giordano, via Rossini 2, 47841 Bellaria (RM)
N° 1600 CERT, piazza Borsa 3/B, 31100 Treviso (TV)

Ogni modifica apportata senza autorizzazione da parte della Casa Costruttrice fa decadere questa dichiarazione di conformità.

FAC-SIMILE

Legale Rappresentante
Taddei Alberto

Firma:

SILVELOX
le porte per eccellenza

Silvelox S.p.A. - I 38050 CASTELNUOVO (TN) - Viale Venezia, 37
Tel. 0461 755 755 - Fax 0461 752 466 - www.silvelox.it - silvelox@silvelox.it



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

UNI EN 14351-1

Il firmatario sottoscritto rappresentante il produttore
SILVELOX S.p.A. I-38050 Castelnuovo (Trento) - Viale Venezia, 37 (sede legale e produttiva)
Tel. +39 0461 755 755 - Fax +39 0461 752 466

dichiara che il prodotto porta d'ingresso modello **RAPIDA** è costruito in conformità ai seguenti certificati emessi da Istituto Giordano di Bellaria (RN) e CERT di Treviso:

Requisiti	Certificato	Prestazione	Riferimenti normativi
Abbattimento acustico	204269 (1 batt. std)	32 dB	ISO 140/3-95 ISO 717/1-96
	204272 (con guarnizione telaio)	37 dB	
	204267 (1 batt.+ kit abb. acustico)	43 dB	
Permeabilità aria	201371 e 201372	cl.2	UNI-EN 11026
Tenuta all'acqua	201372 (con paraaria)	cl.0	UNI-EN 1027-2001
	201371 (con battuta e guarnizione telaio)	cl.2	
Resistenza al vento	201371 e 201372	cl.3	UNI-EN 12211
Trasmittanza termica $U = W/m^2K$	823/08 (1 batt. Std)	1,68	UNI-EN 10077/2
	454/08 (1 batt. Std + kit termico)	1,19	
	824/08 (1 batt. Vettrato)	1,88	
Uscita di sicurezza	120AD/0 (rilasciato a CISA S.p.A.)	Positivo	EN 1125:97 + A1:01

Descrizione del prodotto: Porta d'ingresso modello **RAPIDA**

Laboratori notificati: n° 0407 Istituto Giordano, via Rossini 2, 47841 Bellaria (RM)
n° 1600 CERT, piazza Borsa 3/B, 31100 Treviso (TV)
n° 0425 ICIM S.p.A. piazza A.Diaz 2, 20123 Milano

Ogni modifica apportata senza autorizzazione da parte della Casa Costruttrice fa decadere questa dichiarazione di conformità.

Legale Rappresentante

Taddei Alberto

FAC-SIMILE

Firma:

SILVELOX
le porte per eccellenza

Silvelox S.p.A. - I 38050 CASTELNUOVO (TN) - Viale Venezia, 37
Tel. 0461 755 755 - Fax 0461 752 466 - www.silvelox.it - silvelox@silvelox.it

SILVELOX

le porte per eccellenza

Dichiarazioni di conformità
Porte d'ingresso

SILVELOX S.p.A.
I-38050 - Castelnuovo (Trento)
Viale Venezia, 37
Tel. +39 0461 755 755
Fax +39 0461 752 466
www.silvelox.it
silvelox@silvelox.com

